



Minnesota Multiphasic Personality Inventory®-3



Une nouvelle norme avec des échelles, items et échantillons de normalisation mis à jour

Le MMPI®-3 est l'évaluation de la personnalité la plus récente qui est disponible dans les milieux de la santé mentale, de la médecine, des sciences judiciaires et de la sécurité publique. Le test est modernisé pour les clients d'aujourd'hui et fournit de nouvelles normes ainsi que des items et des échelles mis à jour. Le MMPI-3 continue à s'appuyer sur l'historique et les forces des outils d'évaluation du MMPI pour fournir une norme d'évaluation psychologique qui est valide sur les plans empirique et psychométrique.

Nouvel échantillon de normalisation

Beaucoup de choses ont changé en 30 ans. L'échantillon de normalisation du MMPI-3 est mis à jour pour la première fois depuis le milieu des années 1980 et est conçu pour correspondre aux projections du recensement américain en matière de race et d'ethnicité.* Il comprend 1 620 individus (810 hommes et 810 femmes) de 18 ans et plus, provenant de diverses communautés partout aux États-Unis.

Tableau 1. Répartition raciale des participants de l'échantillon de normalisation du MMPI-3 comparée aux données projetées du recensement américain de 2020 et de l'échantillon de normalisation du MMPI®-2/MMPI-2-RF®

Race/Ethnicité	% du MMPI-3	% des projections de 2020	% de MMPI-2/MMPI-2-RF
Asiatique	5,1 %	6,0 %	0,6 %
Noir	12,4 %	12,2 %	11,6 %
Hispanique	14,0 %	16,8 %	2,9 %
Blanc	60,3 %	62,5 %	81,8 %
Autre	3,7 %	0,9 %	3,1 %
Race mixte	4,5 %	1,6 %	0,0 %

BREF APERÇU

Groupe d'âge : 18 ans et plus

Niveau de qualification : C

Niveau de lecture : 4,5 ans de scolarisation selon « Flesch-Kincaid »

Temps de passation : 25-50 minutes

Options de rapport : Rapports des scores, d'interprétation clinique et d'interprétation pour candidat au poste de policier.

*Les normes du MMPI-3 correspondent étroitement aux projections démographiques de 2020 du U.S. Census Bureau

Tableau 2. Répartition par âge des participants à l'échantillon de normalisation du MMPI-3 comparée aux données projetées du recensement américain de 2020 et de l'échantillon de normalisation du MMPI-2/MMPI-2-RF

Tranches d'âge	% du MMPI-3	% des projections de 2020	% de MMPI-2/MMPI-2-RF
18-29	21,6 %	20,8%	26,1%
30-59	55,7 %	49,4%	52,4%
60-79	20,6 %	24,7%	19,1%
80+	2,1 %	5,1%	2,2%

Tableau 3. Éducation des participants de l'échantillon de normalisation du MMPI-3 comparée aux données projetées du recensement américain de 2020 et de l'échantillon de normalisation du MMPI-2/MMPI-2-RF

Groupes d'éducation	% du MMPI-3	% des projections de 2020	% de MMPI-2/MMPI-2-RF
Aucune étude secondaire ou formation générale	8,6 %	11,1 %	5,0 %
Études secondaires ou formation générale	29,0 %	29,0 %	24,3 %
Certaines études collégiales	27,7 %	28,6 %	25,0 %
Baccalauréat ou plus	34,8 %	31,4 %	45,8 %

Traduction en français

Les items du MMPI-3 ont été traduits en français pour les participants des tests, et les items apparaissent en français dans les rapports. Tout le reste du contenu des rapports est en anglais y compris les échelles. Les manuels MMPI-3 et les guides de l'utilisateur sont aussi en anglais.

Mise à jour des échelles et des items

Cessez de broyer du noir ! Les items qui n'accrochent plus les clients d'aujourd'hui ont été supprimés ou mis à jour. Sur les 335 items qui composent le MMPI-3, 72 sont nouveaux et 24 ont été mis à jour pour s'aligner sur un langage plus contemporain. Avec un total de 52 échelles, les échelles existantes ont été optimisées. De nouvelles échelles ont été ajoutées pour évaluer :

- L'incohérence des réponses combinées
- Les préoccupations alimentaires
- La compulsion
- L'impulsivité
- La suffisance

Groupes de comparaison propres au milieu

Comparez les résultats. Les données descriptives provenant d'un large éventail de milieux permettent de comparer les résultats de test d'un individu avec ceux de groupes pertinents dans les milieux de la santé mentale, de la médecine, des sciences judiciaires et de la sécurité publique. Vous ne trouvez pas de groupe de comparaison qui correspond à votre pratique? *Vous pouvez créer votre propre groupe de comparaison avec le générateur de groupes de comparaison !*

Une durée d'administration plus courte pour un tableau complet

Gagnez du temps. Avec 335 items, le MMPI-3 ne nécessite que 25-35 minutes pour l'administration à l'ordinateur et 35-50 minutes pour l'administration papier-crayon. Même avec une durée d'administration plus courte, le MMPI-3 fournit des informations complètes à partir de 52 échelles pour vous aider en matière d'évaluation, de diagnostic et de planification du traitement.

Une interprétation transparente fondée sur la recherche

Comme toujours, elle est validée empiriquement. Les analyses détaillées présentées dans le « *MMPI-3 Technical Manual* » indiquent que l'interprétation des échelles mises à jour du MMPI-3 peut être guidée par la vaste documentation du MMPI-2-RF revue par les pairs. Une liste de ces publications se trouve sur la page Web du MMPI-3.

Échelles du MMPI-3

Veillez noter que les échelles sont seulement disponibles en anglais.
Pour vous faciliter la tâche, nous avons traduit les descriptions des échelles.

Échelles de validité

Non-réactivité au contenu

CRIN : Incohérence des réponses combinées
VRIN : Incohérence des réponses variables
TRIN : Incohérence des réponses vraies

Surdéclaration

F : Réponses peu fréquentes
Fp : Réponses pathologiques peu fréquentes
Fs : Réponses somatiques peu fréquentes
FBS : Échelle de validité des symptômes
RBS : Échelle de biais dans les réponses

Sous-déclaration

L : Vertues rares
K : Validité de l'ajustement

Échelles d'ordre supérieur (H-O)

EID : Dysfonctionnement émotionnel/internalisé **THD** : Dysfonctionnement de la pensée **BXD** : Dysfonctionnement comportemental/externalisé

Échelles cliniques restructurées (RC)

RCd : Découragement (DEM) **RC2** : Faibles émotions positives (LPE) **RC6** : Idées de persécution (PER) **RC8** : Expériences bizarres (ABX)
RC1 : Plaintes somatiques (SOM) **RC4** : Comportement antisocial (ASB) **RC7** : Émotions négatives dysfonctionnelles (DNE) **RC9** : Activation hypomaniaque (HPM)

Échelles de problèmes spécifiques (SP)

Somatique/cognitif	Internalisation	Externalisation	Interpersonnel
MLS : Malaise NUC : Plaintes neurologiques EAT : Préoccupations alimentaires COG : Plaintes cognitives	SUI : Idées suicidaires HLP : Impuissance/Désespoir SFD : Doute de soi-même NFC : Inefficacité STR : Stress WRY : Inquiétude CMP : Compulsion ARX : Expériences liées à l'anxiété ANP : Propension à la colère BRF : Peurs inhibitrices du comportement	FML : Problèmes familiaux JCP : Problèmes de comportement d'adolescence SUB : Abus de substances IMP : Impulsivité ACT : Activation AGG : Agressivité CYN : Cynicism	SFI : Suffisance DOM : Domination DSF : Désaffiliation SAV : Évitement social SHY : Timidité

Cinq échelles de la psychopathologie de la personnalité (PSY-5)

AGGR : Agressivité **PSYC** : Psychoticisme **DISC** : Désinhibition **NEGE** : Émotions négatives/névrosisme **INTR** : Introversion/émotions positives faibles

Rapport

Caractéristiques du rapport

- La page sommaire facilite l'interprétation standard du MMPI-3
- Des groupes de comparaison sont offerts pour les milieux de la santé mentale, de la médecine, des sciences judiciaires et de la sécurité publique
- Un générateur de groupes de comparaison permet aux cliniciens de créer des groupes de comparaison propres au milieu
- Les informations au niveau de l'item (c.-à-d. les réponses des participants au test et les fréquences des groupes de normalisation/comparaison) peuvent être adaptées à la demande d'information clinique
- Les annotations fournissent des sources pour tous les énoncés d'interprétation et des références de recherche mises à jour pour les corrélats empiriques
- Un langage épïcène facultatif est offert pour les rapports d'interprétation (rapports disponibles en anglais seulement)



Rapport des scores

Ce rapport fournit les scores pour toutes les 52 échelles du test et comprend une page sommaire pour faciliter l'interprétation standard du MMPI-3 ainsi que des informations personnalisables au niveau des items.

Rapport d'interprétation pour milieux cliniques

Ce rapport comprend toutes les informations fournies dans le Rapport des scores, suivies d'une interprétation intégrée des scores couvrant un sommaire des principales constatations, d'informations exhaustives sur les obstacles potentiels à la validité des scores de test, et d'une description des symptômes cliniques, des caractéristiques de la personnalité et des tendances comportementales.

L'interprétation se poursuit avec les possibilités de diagnostic indiquées par les résultats de test, les recommandations à l'égard de la planification du traitement, et une liste des réponses sans scores et des réponses critiques. Les notes en fin de texte identifient des scores associés à chaque énoncé d'interprétation et une liste de références pour la recherche fournit des publications à l'appui des énoncés fondés sur les corrélats empiriques.

Rapport d'interprétation pour candidat au poste de policier

Le principal outil de dépistage psychologique pour l'exercice des pouvoirs de police, maintenant mis à jour avec le MMPI-3.

Élaboré à partir de nouvelles données normalisées et basé sur les recherches les plus récentes sur les résultats des candidats au service de police, ce rapport aide les psychologues à identifier les candidats à risque élevé d'une manière efficace, fondée sur des preuves et justifiable sur le plan juridique.

Ce rapport comprend des informations complètes sur la notation (voir le Rapport des scores) et une interprétation intégrée des scores spécifiquement destinées aux candidats au service de police.



Administration et notation

Administration : Sur le Web* (Q-global®) ou papier-crayon**



Q-global

* Disponible en 2021



** Disponible en français

Notation : Notation et rapport sur Q-global



Q-global

Disponible seulement en anglais

Occasions de formation

Ce n'est pas tout ! Bien que les détails complets sur le nouveau MMPI-3 ne figurent pas dans cette brochure, nous vous fournissons des ressources pour vous aider dans votre transition (en anglais seulement).



Séminaires en ligne de survol



Modules de formation sur demande



Séances d'ateliers virtuels

Pour de la formation, des exemples de rapports, des groupes de comparaison et d'autres ressources, visitez le site PearsonClinical.ca/mmpi3f

1-866-335-8427 | PearsonClinical.ca  

Copyright © 2020 par Pearson Education. Traduction française copyright © 2020 par NCS Pearson, Inc. Tous droits réservés. Pearson, le logo Pearson et Q-global sont des marques de commerce de Pearson Education, Inc., déposées aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Minnesota Multiphasic Personality Inventory and MMPI are registered trademarks of Regents of the University of Minnesota. 10/20

